

Входные двери ФЕРРОНИ ПОД ЗАКАЗ

Новый Стиль

за цены и качество отвечаем!

Адрес: г. Иваново, ул. Некрасова, 124

+7(4932) 49-05-05 +79051094550

www.ns37.ru baza45@mail.ru

Режим работы: Понедельник-пятница с 9:00 до 17:00

Адрес: г. Владимир, Гастелло, 8А

+7(4922) 46-05-05, +79045950205

www.umelov.com i.umelov@mail.ru

Режим работы: Понедельник-пятница с 9:00 до 17:00



УМЕЛОВ

ТОЧНО. ПРОФЕССИОНАЛЬНО.

Срок поставки от 14 до 45 дней.

Модель	Фото внешнее / Фото внутреннее	Описание	Стоимость
45 мм			
Стройгост 5 РФ Серебро Беленый дуб 		<ul style="list-style-type: none"> Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «Антик серебро» / ХДФ-панель 3 мм Толщина дверного полотна: 45 мм Наполнение: пенополистирол Уплотнитель: 1 контур уплотнения из вспененной резины Петли: 2 шт, внешние, открывание 180° Основной замок: цилиндровый НТО-ЛУЧ. Диаметр ригелей: 14 мм Противосъём: штыри, 2 шт. Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм 	12 990 Р
Стройгост 5 РФ Серебро Дуб сонома 		<ul style="list-style-type: none"> Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «Антик серебро» / ХДФ-панель 3 мм Толщина дверного полотна: 45 мм Наполнение: пенополистирол Уплотнитель: 1 контур уплотнения из вспененной резины Петли: 2 шт, внешние, открывание 180° Основной замок: цилиндровый НТО-ЛУЧ. Диаметр ригелей: 14 мм Противосъём: штыри, 2 шт. Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм 	13 200 Р
Стройгост 5 РФ Серебро металл / металл 		<ul style="list-style-type: none"> Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «Антик серебро» Толщина дверного полотна: 45 мм Наполнение: пенополистирол Уплотнитель: 1 контур уплотнения из вспененной резины Петли: 2 шт, внешние, открывание 180° Основной замок: цилиндровый НТО-ЛУЧ. Диаметр ригелей: 14 мм Противосъём: штыри, 2 шт. Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм 	13 500 Р
Стройгост 5 РФ металл / металл Внутриннее открывание 		<ul style="list-style-type: none"> Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «Медный антик» Толщина дверного полотна: 45 мм Наполнение: пенополистирол Уплотнитель: 1 контур уплотнения из вспененной резины Петли: 2 шт, внешние, открывание 180° Основной замок: цилиндровый НТО-ЛУЧ, диаметр ригелей: 14 мм Противосъём: штыри, 2 шт. Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм. 	14 600 Р
60 мм			
Гарда Муар 8 мм Венге 		<ul style="list-style-type: none"> Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Муар» Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм Толщина полотна/короба: 60 мм / 90 мм Наполнитель: пенополистирол Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины Петли: 2 шт., наружные, открывание 180° Замки Rigger: цилиндровый / сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм Независимая ночная задвижка Противосъём: штыри, 2 шт. Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм 	19 990 Р
Йошкар Ель карпатская, Венге, Золотистый дуб 		<ul style="list-style-type: none"> Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик медь» / фрезерованная МДФ-панель 8 мм Толщина дверного полотна/короба: 68 мм/90мм Наполнитель: пенополистирол Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины Замки КАРАТ/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндровый / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт. Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм 	20 640 Р

70 мм

Гарда 7 см Антик медь
Мореная береза



- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик медь» / фрезерованная МДФ-панель 6 мм
- Толщина дверного полотна/короба: 68 мм/90мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки КАРАТ/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм
- Независимая ночная задвижка. Противовъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

20 990 Р



Гарда 7 см Серебро
Белый матовый,
Ясень графит эмаль



- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / фрезерованная МДФ-панель 6 мм
- Толщина дверного полотна/короба: 68 мм/90мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки КАРАТ/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм
- Независимая ночная задвижка. Противовъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

21 990 Р



75 мм

7,5 Гарда Серебро
Белый ясень
Темный кипарис



- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / фрезерованная МДФ-панель 8 мм
- Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки КАРАТ/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм
- Независимая ночная задвижка. Противовъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

22 900 Р



7,5 Гарда черный букле / Бетон
снежный, Бетон графит



- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле черный» / фрезерованная МДФ-панель 8 мм
- Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки КАРАТ/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм
- Независимая ночная задвижка. Противовъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

23 990 Р



7,5 Гарда Серебро
Велюр белый софт



- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / фрезерованная МДФ-панель 8 мм
- Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки КАРАТ/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм
- Независимая ночная задвижка. Противовъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

24 340 Р



7,5 Гарда Серебро Царга
Астана милки, Бетон снежный



- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / царговая МДФ-панель 22 мм
- Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки КАРАТ/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм
- Независимая ночная задвижка. Противовъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

25 900 Р



90 мм

Толстяк Медный антик
Белый ясень, Венге



- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик медь» / фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/128мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки КАРАТ/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка
- Независимая ночная задвижка. Противовъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

24 620 Р













<p>Толстяк Букле черный Белый ясень, Графит эмаль</p> <p> ТОВАР ПОД ЗАКАЗ</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле черный» / фрезерованная МДФ-панель 10 мм • Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/128мм • Наполнитель: пенополистирол • Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины • Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм • Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка • Независимая ночная задвижка. Противовъём: штыри, 3 шт. • Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм 	<p>25 900 Р</p>
<p>9 см Серебро Царга Дымчатый дуб</p> <p> ТОВАР ПОД ЗАКАЗ</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / царговая МДФ-панель 22 мм • Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/128мм • Наполнитель: пенополистирол • Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины • Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм • Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка • Независимая ночная задвижка. Противовъём: штыри, 3 шт. • Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм 	<p>25 990 Р</p>
<p>Концепт линии Сатин графит</p> <p> ТОВАР ПОД ЗАКАЗ</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Внешнее/внутреннее покрытие: фрезеровка по металлу Муар Серый/ фрезерованная МДФ-панель 10 мм • Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/115 мм • Наполнитель: пенополистирол • Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины • Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндрический / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; • Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка • Независимая ночная задвижка. Противовъём: штыри, 3 шт. • Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм 	<p>29 500 Р</p>
Зеркало			
<p>Царское зеркало белый ясень</p> <p> ТОВАР ПОД ЗАКАЗ</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» • Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, накладное зеркало с защитной плёнкой • Толщина полотна/короба: 60 мм / 90 мм • Наполнитель: пенополистирол • Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины • Петли: 2 шт., наружные, открытие 180° • Замки Rigger: цилиндрический / сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм • Независимая ночная задвижка • Противовъём: штыри, 2 шт. • Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм 	<p>22 900 Р</p>
<p>7,5 см Гарда Серебро Зеркало Венге</p> <p> ТОВАР ПОД ЗАКАЗ</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / фрезерованная МДФ-панель 12 мм, накладное зеркало с защитной плёнкой • Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм • Наполнитель: пенополистирол • Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины • Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм • Независимая ночная задвижка. Противовъём: штыри, 3 шт. • Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм 	<p>22 990 Р</p>
<p>Гарда 7 см Серебро Белый матовый</p> <p> ТОВАР ПОД ЗАКАЗ</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / фрезерованная МДФ-панель 8 мм, накладное зеркало с защитной плёнкой • Толщина дверного полотна/короба: 68 мм/90мм • Наполнитель: пенополистирол • Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины • Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм • Независимая ночная задвижка. Противовъём: штыри, 3 шт. • Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм 	<p>23 990 Р</p>
<p>Гарда 2 МДФ Графит/Белый матовый</p> <p> ТОВАР ПОД ЗАКАЗ</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм / фрезерованная МДФ-панель 8 мм, накладное зеркало с защитной плёнкой • Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/90мм • Наполнитель: пенополистирол • Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины • Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм • Независимая ночная задвижка. Противовъём: штыри, 3 шт. • Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм 	<p>27 990 Р</p>

<p>Флорида ЗЕРКАЛО черный кварц/ эмалит белый</p> <p> ТОВАР ПОД ЗАКАЗ</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм / фрезерованная МДФ-панель с зеркалом 12 мм • Толщина дверного полотна/короба: 106 мм/115 мм • Наполнитель: пенополистирол • Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины • Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндрический / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; • Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка • Независимая ночная задвижка. Противовсъем: штыри, 3 шт. • Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм 	<p>30 990 Р</p>
МДФ/МДФ			
<p>Гарда 2 МДФ Линии Графит/Эмалит белый</p> <p> ТОВАР ПОД ЗАКАЗ</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм / фрезерованная МДФ-панель 8 мм, • Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/90мм • Наполнитель: пенополистирол • Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины • Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм • Независимая ночная задвижка. Противовсъем: штыри, 3 шт. • Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм 	<p>24 690 Р</p>
<p>Гарда 2 МДФ Графит/Эмалит белый</p> <p> ТОВАР ПОД ЗАКАЗ</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм / фрезерованная МДФ-панель 8 мм, • Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/90мм • Наполнитель: пенополистирол • Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины • Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм • Независимая ночная задвижка. Противовсъем: штыри, 3 шт. • Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм 	<p>26 990 Р</p>
<p>Черный кварц Сатин черный/ Сатин черный</p> <p> ТОВАР ПОД ЗАКАЗ</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм / фрезерованная МДФ-панель 10 мм • Толщина дверного полотна/короба: 85 мм/105 мм • Наполнитель: пенополистирол • Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины • Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндрический / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; • Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка • Независимая ночная задвижка. Противовсъем: штыри, 3 шт. • Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм 	<p>28 900 Р</p>
<p>Вуд вертикаль Орех кантри патина, сатин черный/Сатин белый, черный</p> <p> ТОВАР ПОД ЗАКАЗ</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм / фрезерованная МДФ-панель 10 мм • Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/105 мм • Наполнитель: пенополистирол • Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины • Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндрический / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; • Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка • Независимая ночная задвижка. Противовсъем: штыри, 3 шт. • Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм 	<p>29 600 Р</p>
<p>9 см 2 МДФ Линии Графит (Черная лакобель) /Эмалит белый</p> <p> ТОВАР ПОД ЗАКАЗ</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм / фрезерованная МДФ-панель 10 мм • Толщина дверного полотна/короба: 98 мм/115 мм • Наполнитель: пенополистирол • Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины • Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндрический / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; • Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка • Независимая ночная задвижка. Противовсъем: штыри, 3 шт. • Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм 	<p>31 570 Р</p>
<p>Бостон Царга Бетон СНЕЖНЫЙ</p> <p> ТОВАР ПОД ЗАКАЗ</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм / фрезерованная МДФ-панель царговая 22 мм • Толщина дверного полотна/короба: 85 мм/105 мм • Наполнитель: пенополистирол • Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины • Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндрический / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; • Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка • Независимая ночная задвижка. Противовсъем: штыри, 3 шт. • Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм 	<p>31 900 Р</p>

Стеклопакет БЕЗ ТЕРМОРАЗРЫВА

<p>9 см СТЕКЛОПАКЕТ Букле графит Эмалит белый</p> 		<ul style="list-style-type: none"> • Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное / фрезерованная МДФ-панель 10 мм • Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 137 мм • 3 камеры, 83 мм, тонированный, с фигурной вставкой • Наполнитель: пенополистерол • Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе) • Замки сувальдные KAPAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосъемных штыря. • Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм 	<p align="right">38 920 Р</p>
<p>9 см Ковка СТЕКЛОПАКЕТ Букле графит Эмалит белый</p> 		<ul style="list-style-type: none"> • Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное / фрезерованная МДФ-панель 10 мм • Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 137 мм • 3 камеры, 83 мм, тонированный, ковка внутри • Наполнитель: пенополистерол • Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе) • Замки сувальдные KAPAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосъемных штыря. • Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм 	<p align="right">38 990 Р</p>

Двери с быстрым доступом (умный замок)

<p>Smart 5 дуб мадейра янтарь черный наличник/ Лайт грей</p> 		<ul style="list-style-type: none"> • Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм / фрезерованная МДФ-панель 10 мм • Покрытие металла: муар RAL 9005 с блестками • Толщина дверного полотна/короба: 100 мм/115мм • Наполнитель: пенополистерол • Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины • Замки умный Gimme! K12, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм • Глазок: широкого обзора • Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка, ручка со сканером отпечатка, цвет черный • Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт. • Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм 	<p align="right">44 500 Р</p>
<p>Smart 3 дуб мадейра янтарь+ сатин черный / Эмалит серый</p> 		<ul style="list-style-type: none"> • Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм / фрезерованная МДФ-панель 10 мм • Покрытие металла: муар RAL 9005 с блестками • Толщина дверного полотна/короба: 100 мм/115мм • Наполнитель: пенополистерол • Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины • Замки умный Gimme! K12, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм • Глазок: широкого обзора • Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка, ручка со сканером отпечатка, цвет черный • Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт. • Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм 	<p align="right">45 800 Р</p>
<p>Smart 1 сатин зеленый / Эмалит серый</p> 		<ul style="list-style-type: none"> • Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм / фрезерованная МДФ-панель 10 мм • Покрытие металла: муар RAL 9005 с блестками • Толщина дверного полотна/короба: 100 мм/115мм • Наполнитель: пенополистерол • Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины • Замки умный Gimme! K12, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм • Глазок: широкого обзора • Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка, ручка со сканером отпечатка, цвет черный • Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт. • Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм 	<p align="right">45 800 Р</p>
<p>Smart 2 дуб мадейра янтарь+ сатин черный / сатин черный черное стекло</p> 		<ul style="list-style-type: none"> • Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм / фрезерованная МДФ-панель 10 мм (черное стекло лакобель) • Покрытие металла: муар RAL 9005 с блестками • Толщина дверного полотна/короба: 100 мм/115мм • Наполнитель: пенополистерол • Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины • Замки умный Gimme! K12, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм • Глазок: широкого обзора • Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка, ручка со сканером отпечатка, цвет черный • Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт. • Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм 	<p align="right">47 900 Р</p>
<p>Smart 2 дуб мадейра янтарь+ сатин черный/Лайт грей белое стекло</p> 		<ul style="list-style-type: none"> • Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм / фрезерованная МДФ-панель 10 мм (белое стекло лакобель) • Покрытие металла: муар RAL 9005 с блестками • Толщина дверного полотна/короба: 100 мм/115мм • Наполнитель: пенополистерол • Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины • Замки умный Gimme! K12, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм • Глазок: широкого обзора • Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка, ручка со сканером отпечатка, цвет черный • Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт. • Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм 	<p align="right">47 900 Р</p>